
BHP1BO-D齿轮泵 Gear pumps






型号说明

BHP1BO-D	2.7	R	E
齿轮泵	排量	旋转	心轴型式
	1.1、1.3、1.6、2.1、 2.7、3.7、4.2、4.8、7.0	R：顺时针 L：逆时针	E：半圆键锥心轴 C：平键圆轴

规格	排量	额定压力	最高压力	最高转速	最低转速	尺寸		
Specification	cc/rev	bar	bar	r/min	r/min	A	B	E
BHP1BO-D-1.1	1.1	230	270	4500	1000	97.9	32.5	1/4``BSP
BHP1BO-D-1.3	1.3	230	270	4500	1000	98.9	33	
BHP1BO-D-1.6	1.6	230	270	4500	1000	100.4	33.8	
BHP1BO-D-2.1	2.1	230	270	4500	1000	102.9	35	
BHP1BO-D-2.7	2.7	230	270	4500	800	105.9	36.3	
BHP1BO-D-3.7	3.7	210	250	4500	800	110.9	39	
BHP1BO-D-4.2	4.2	210	250	4000	800	113.4	40.3	3/8``BSP
BHP1BO-D-4.8	4.8	190	230	3500	600	116.4	41.8	
BHP1BO-D-7.0	7.0	160	230	2500	600	127.4	47.3	

BHP2BO-D齿轮泵 Gear pumps






型号说明

BHP2BO-D	10	R	E
齿轮泵	排量	旋转	心轴型式
	4、6、8、10、14、 16、18、20、28	R：顺时针 L：逆时针	E：半圆键锥心轴 C：平键圆轴

规格	排量	额定压力	最高压力	最高转速	最低转速	尺寸				
	cc/rev	bar	bar	r/min	r/min	A	B	E	Φ1	M1
BHP2BO-D-4	4	270	300	4000	800	128.8	42.3	3/8``BSP	30	M6深13
BHP2BO-D-6	6	270	300	4000	600	132.3	44.2			
BHP2BO-D-8	8	270	300	3500	500	135.5	45.7			
BHP2BO-D-10	10	270	300	3500	500	139	47.5			
BHP2BO-D-14	14	250	280	3000	500	145.7	51			
BHP2BO-D-16	16	250	280	3000	500	149	52.5			
BHP2BO-D-18	18	250	280	3000	400	152.5	54.3	1/2``BSP	40	M8深17
BHP2BO-D-20	20	220	250	2500	400	156	56			
BHP2BO-D-28	28	180	200	2500	400	169.5	62.7			

BHP3B-D齿轮泵 Gear pumps





型号说明

BHP3B-D	10	R	E
齿轮泵	排量 33、39、46、50、 55、63、71	旋转 R：顺时针 L：逆时针	心轴型式 E：半圆键锥心轴 C：平键圆轴

规格	排量	额定压力	最高压力	最高转速	最低转速	尺寸	
	cc/rev	bar	bar	r/min	r/min	A	B
BHP3B-D-33	33	230	270	3000	500	142	63.5
BHP3B-D-39	39	230	270	3000	500	147	66
BHP3B-D-46	46	230	270	3000	500	152.5	68.7
BHP3B-D-50	50	220	260	3000	500	156	70.5
BHP3B-D-55	55	200	250	2800	400	160	72.5
BHP3B-D-63	63	200	250	2800	400	166.5	75.7
BHP3B-D-71	71	180	220	2500	400	173	79